

**Safety accessoires  
en onderdelen 2011**

**Accessoires de sécurité  
et des éléments 2011**

ref.nr.: SA-001  
01-12-2011









**Safety accessoires  
Accessoires de sécurité**




**Layher**® 

**Meer Mogelijk.** Het systeem voor steigers.  
**Plus de possibilités.** Le système d'échafaudage.

# SAFETY ACCESSOIRES: Veiligheid in (de)montage én gebruik! (Dé)montage et mise en œuvre en toute sécurité!





			Art.	m	m	kg
1		Laddersteun Support échelle	0701.813		0.90	5.00
2		Steigerladder leuningafstandhouder Barre de retenue échelle d'échafaudage	9110.000	*		1.7
3		Veiligheidspoort met kantplank Double porte de sécurité avec plinthe	2627.006 0717.796	1.00 1.08	1.00 1.00	9.2 9.3
4		Gebogen hulpstaander, Montant special courbe	ring 50 rosace 50 ring 54 rosace 54	2606.170 0713.511	1.70 1.80	8.5 8.9
5		Raveelkorting vlonder-vlonder Lisse application plancher-plancher	2614.069 0705.893 2614.070 2614.071		0.32 0.51 0.73 1.09	3.7 4.4 4.6 5.7
6		Safety-bar Barre de sécurité	1725.000	*	0.98	3.3
7		Kombi-ligger Lisse application clavette/tube	0701.809		0.80	4.0
8		Kombi-raveelkorting ligger-vlonder Lisse application tube-plancher	2614.032 0710.898 2614.064 2614.096		0.32 0.51 0.73 1.09	3.5 3.9 4.7 5.5
9		Stalen steigerplank zonder/met 1 of 2 borgpennen Plancher en acier sans/avec 1 ou 2 torillon(s)	3879.*** 3880.***	*** ***	0.19 0.30	
		Kunststof borgpen voor stalen steigerplank Goupille synthétique de sûreté	3800.001		0.08	0.01
		Stalen borgpen met kipstift voor stalen steigerplank Fixe à bascule pour plancher acier	3800.002		0.95	0.1
10		Stalen afdekplaat t.b.v. vlonders Plaque d'entachement en acier pour des planchers	3881.***	***	0.32	
11		Afdichtingsvlonder AR U-oplegging Plancher d'entachement AR application-U	2602.207 2602.257	2.07 2.57	0.11 0.11	9.6 11.5
		Afdichtingsvlonder AR buisoplegging Plancher d'entachement AR appl.-tube	0721.437 0721.438	2.07 2.57	0.11 0.11	15.2 19.4
12		Stalen hoekvlonder buisoplegging Plancher d'angle acier appl.-tube	0710.930 0710.931 0710.932 0710.933 0710.934 0710.935	0.79 1.17 1.56 1.94 2.32 2.71	0.36 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19	11.0 8.0 10.0 13.0 15.0 17.0

\* = sleutelwijdte / portée clef: 22 mm  
\*\*\* = verschillende lengtes / longueur différentes

Layher

ref.nr.: SA-001

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.