

**Professionele
ladders en trappen
voor bouw en industrie**

Gecertificeerd volgens
DIN ISO 9001/EN 29 001
door TÜV-CERT

01-01-2011

Ladders en Trappen

Ongeëvenaarde kwaliteit.



Layher® 

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.



Aluminium ladders.

TOPIC kwaliteit voor maximale zekerheid van Layher.

Layher TOPIC-ladders en trappen:

Enkele ladders, opsteekladders, schuifladders, dubbele ladders, multifunctionele ladders en trappen vervaardigd uit aluminium.

Voor jarenlang gebruik:

Elke sport wordt op 4 plaatsen geklonken zodat verdraaiing niet mogelijk is.



Grote stijfheid

dankzij een vernieuwd profiel voor de stijl:

De nieuwe TOPIC-stijl met grote flanken die niet torderen, in combinatie met de driehoekige sporten, vormen een sterk en star geheel.

Veilig te betreden door een innovatieve sportvorm:

30mm brede sporten met groeven, voorkomen wegglijden waardoor Layher ladders veilig te betreden zijn. De sportafstand is 280mm.

Optimaal te plaatsen:

Piramidevormige kunststof anti-slipdoppen voorkomen dat de ladder na het plaatsen wegglijdt.

1034 Enkele ladder

Een ladder die tegen een stootje kan is de eenvoudigste manier om naar boven te klimmen.

Een effectieve breedte van 30cm. geprofileerde sporten en kunststof anti-slipdoppen om op elk moment veilig te kunnen werken.



1034 Enkele ladder

Artikelnr.	Lengte (m)	Sporten	Breedte stijl (mm)	Gewicht (kg)
1034.006	1.85	6	64	3.5
1034.008	2.40	8	64	4.5
1034.010	2.95	10	64	5.4
1034.012	3.50	12	64	6.1
1034.014	4.05	14	64	7.5
1034.016	4.60	16	64	8.9
1034.018	5.20	18	64	9.7
1034.020	5.75	20	76	11.7
1034.022	6.30	22	76	12.8
1034.024	6.85	24	76	14.6





1035 Opsteekladder

Tweedelige opsteekladder voor grotere hoogtes, maar acceptabele afmetingen voor transport en opslag.

De opsteekladder is eenvoudig sport voor sport op te steken.

De twee delen kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden.

De Layher opsteekladders zijn 447mm breed.




1037 Schuifladder tweedelig

Voor grote hoogtes, gegarandeerd de juiste werkhogte met de tweedelige schuifladder.

Met een nylon touw is deze ladder eenvoudig te bedienen. Een speciaal mechanisme zorgt ervoor dat borghaken automatisch over een sport vallen.

De rubberen loopwielen voorkomen dat gevels tijdens het uit- en inschuiven beschadigen.

De Layher schuifladders zijn 447mm breed



1039 Dubbele ladder

Een traditionele ladder met versterkte stalen scharnieren, en anti-slipdoppen. Twee polyester banden voorkomen een te grote spreidstand.



1035 Opsteekladder


Artikelnr.	Nuttige lengte (m)	Ingeschoven lengte (m)	Sporten	Breedte stijl (mm)	Gewicht (kg)
1035.006	3.05	1.90	2 x 6	64	7.6
1035.008	4.15	2.45	2 x 8	64	9.5
1035.010	5.30	3.00	2 x 10	64	12.5
1035.012	6.10	3.55	2 x 12	76	14.6
1035.014	7.20	4.15	2 x 14	84	18.0
1035.016	8.30	4.70	2 x 16	84	21.7
1035.018	9.40	5.25	2 x 18	100	23.6

1037 Schuifladder tweedelig

Artikelnr.	Nuttige lengte (m)	Ingeschoven lengte (m)	Sporten	Breedte stijl (mm)	Gewicht (kg)
1037.014	7.20	4.10	2 x 14	84	20.7
1037.016	8.30	4.65	2 x 16	84	24.0
1037.018	9.10	5.20	2 x 18	100	27.4
1037.020	10.30	5.80	2 x 20	100	31.0
1037.022	11.50	6.40	2 x 22	100	34.6
1037.024	12.70	7.00	2 x 24	100	38.2

1039 Dubbele ladder

Artikelnr.	Lengte (m)	Stahoogte lengte (m)	Sporten	Breedte stijl (mm)	Breedte onderzijde (m)	Gewicht (kg)
1039.005	1.55	1.05	5	64	0.50	6.8
1039.006	1.80	1.30	6	64	0.53	8.0
1039.007	2.10	1.60	7	64	0.56	9.0
1039.008	2.40	1.85	8	64	0.59	11.0
1039.009	2.65	2.00	9	64	0.61	12.5
1039.010	2.95	2.35	10	64	0.64	14.0
1039.012	3.50	2.90	12	64	0.70	18.0
1039.014	4.05	3.40	14	76	0.76	20.0
1039.016	4.60	3.95	16	76	0.82	24.0
1039.018	5.20	4.45	18	76	0.88	30.0






Multifunctionele ladders.

Variabel voor elk gebruik.

1040 Reformladder

Universeel inzetbare ladder: twee- of driedelige opsteekladder, enkele ladder, dubbele ladder of verlengbare dubbele ladder.

Door de lange stabilisatiebalk kan de reformladder als verlengbare dubbele ladder in een vrije ruimte veilig worden opgesteld.



1027 Telescoopladder

Altijd een optimale werk-, sta-hoogte zowel als dubbele of als enkele ladder te gebruiken.

Van sport tot sport verstelbaar.

Sterke borgpennen zekeren deze ladder in elke werkpositie.

1025 Vouwladder

Ladder die zowel als enkele ladder, dubbele ladder of met platform als verlaagde werkvloer gebruikt kan worden.

Ineengevouwen makkelijk te transporteren.

Veiligheidsscharnieren die automatisch vergrendelen en eenvoudig zijn te ontgrendelen.



1040 Reformladder

Artikelnr.	Stahoogte		Lengte max. (m)	Sporten	Breedte		Gewicht (kg)
	(m)	max. (m)			stijl (mm)	onderzijde (m)	
1040.008	1.85	2.35	5.30	3x8	76	0.8	22.0
1040.010	2.35	3.40	7.00	3x10	76	1.1	25.0
1040.012	2.90	4.50	8.70	3x12	100	1.3	32.0
1040.014	3.40	5.60	10.40	3x14	100	1.6	39.5

Opstelvarianten reformladder



1027 Telescoopladder

Artikelnr.	Lengte enkele ladder (m)	Hoogte dubbele ladder (m)	Sporten	Gewicht (kg)	Transport afmetingen (m)
1027.016	4.20	2.00	4x4=16	14.0	1.30 x 0.57 x 0.21
1027.020	5.30	2.55	4x5=20	17.0	1.58 x 0.64 x 0.21

Opstelvarianten telescoopladder




1025 Vouwladder

Artikelnr.	Lengte enkele ladder (m)	Hoogte dubbele ladder (m)	Hoogte platform (m)	Sporten	Breedte stijl (mm)	Gewicht (kg)	Transport afmetingen (m)
1025.012	3.80	1.82	1.00	4x3=12	60	15.0	1.06 x 0.79 x 0.27
1025.016	4.70	2.42		4x4=16	60	18.0	1.36 x 0.79 x 0.27

Opstelvarianten vouwladder





Bouwladders.

Ideaal voor de professionele gebruiker.

1028 Dubbele bouwladder

Een robuuste en torsiebestendig ontwerp met extra sterke stalen scharnieren en polyester riembanden die een te grote spreidstand voorkomen.



1029 Enkele bouwladder

Een ladder met houten bomen en aluminium sporten met anti-slip profiel voor continue en intensief gebruik.

De ladder is 354mm breed en door de aluminium sporten licht van gewicht.



1031 Bouwladder tweedelig

Tweedelige opsteekladder voor grotere hoogtes met houten bomen en aluminium sporten die sport voor sport is op te steken.

Het bovenste en onderste deel kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden.

De layher tweedelige bouwladders zijn 417mm breed.



1028 Dubbele bouwladder


Artikelnr.	Lengte (m)	Stahoogte lengte (m)	Sporten	Breedte stijl (mm)	Breedte onderzijde (m)	Gewicht (kg)
1028.005	1.55	1.05	5	75	0.51	8.3
1028.006	1.80	1.30	6	75	0.54	9.8
1028.007	2.10	1.55	7	75	0.57	11.3
1028.008	2.40	1.85	8	75	0.60	12.8
1028.010	2.95	2.35	10	75	0.65	16.7
1028.012	3.50	2.90	12	75	0.71	19.8

1029 Enkele bouwladder

Artikelnr.	Lengte (m)	Sporten	Breedte stijl (mm)	Gewicht (kg)
1029.008	2.40	8	75	5.8
1029.010	2.95	10	75	7.0
1029.012	3.50	12	75	8.2
1029.014	4.05	14	75	9.7
1029.015	4.35	15	75	10.6
1029.017	4.90	17	75	12.0

1031 Bouwladder tweedelig


Artikelnr.	Nuttige lengte (m)	Ingeschoven lengte (m)	Sporten	Breedte stijl (mm)	Gewicht (kg)
1031.010	5.30	3.00	10	75	18.5
1031.012	6.10	3.55	12	75	22.0
1031.014	7.20	4.15	14	75	26.5



Layher 

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

S i m p e l e n c o m f o r t a b e l i n g e b r u i k .



1043 Dubbele trap

Een trap met gegroefde treden van 85mm breed voor comfortabel gebruik die vrij opstelbaar is.

De versterkte stalen scharnieren zorgen voor stabiliteit en de polyester riemen voorkomen een te grote spreidstand.



1042 Enkele trap

Bij uitstek geschikt voor kantoor, magazijn en archief.

De trap kan aan de onderzijde van looprollen of aan de bovenzijde van ophanghaken worden voorzien.



1044 Bordestrap

Een veilige trap voorzien van brede treden met anti-slipprofiel en een bordes.

Op de doorstekende stijlen zit een speciaal gevormde knieleuning die tevens als opbergbak gebruikt kan worden.



1043 Dubbele trap


Artikelnr.	Lengte (m)	Stahoogte lengte (m)	Treden	Breedte stijl (mm)	Breedte onderzijde (m)	Gewicht (kg)
1043.003	0.70	0.50	3	76	0.44	6.8
1043.004	0.95	0.70	4	76	0.47	8.2
1043.005	1.20	0.95	5	76	0.50	9.5
1043.006	1.45	1.20	6	76	0.53	10.8
1043.007	1.70	1.40	7	76	0.56	12.0
1043.008	1.95	1.65	8	76	0.59	13.0
1043.010	2.45	2.15	10	76	0.64	17.2
1043.012	2.95	2.60	12	76	0.70	21.9

1044 Bordestrap

Artikelnr.	Lengte (m)	Stahoogte (m)	Treden	Breedte stijl (mm)	Breedte onderzijde (m)	Gewicht (kg)
1044.003	1.40	0.70	3	76	0.44	5.9
1044.004	1.70	0.95	4	76	0.47	7.0
1044.005	1.95	1.20	5	76	0.50	7.5
1044.006	2.20	1.40	6	76	0.53	9.2
1044.007	2.45	1.65	7	76	0.56	10.2
1044.008	2.70	1.90	8	76	0.59	11.5
1044.009	2.95	2.10	9	76	0.61	12.5
1044.010	3.15	2.35	10	76	0.64	14.5
1044.012	3.70	2.80	12	76	0.70	16.6

1042 Enkele trap

Artikelnr.	Lengte (m)	Treden	Breedte stijl (mm)	Gewicht (kg)
1042.006	1.70	6	76	5.1
1042.007	1.95	7	76	5.7
1042.008	2.20	8	76	6.2
1042.009	2.45	9	76	6.7
1042.010	2.70	10	76	7.7
1042.012	3.20	12	76	8.5
1042.014	3.70	14	76	10.8
1042.016	4.20	16	76	11.3




Ladder accessoires:



Art.nr. 1016.003
Inhangbordes



Art.nr. 1016.004
Inhangbak



Art.nr. 1016.013
Voetpen stabilisatiebalk



Art.nr. 1016.005
Emmerhaak



Art.nr. 1016.014
Inhangtas



Art.nr. 1016.030
Zwenkvoet



Art.nr. 1016.006
Goothaak




Art.nr. 1016.050
Ophanghaak



Art.nr. 1016.007
**Verlengstuk stijl
stijlbreedte 60mm**



Art.nr. 1016.001
Looprollen



Art.nr. 1023.000
Stalen voetpen

Art.nr. 1016.008
**Verlengstuk stijl
stijlbreedte 64mm**

Art.nr. 1016.009
**Verlengstuk stijl
stijlbreedte 76mm**

Art.nr. 1016.010
**Verlengstuk stijl
stijlbreedte 84mm**

Layher 

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.